

HOMAVO

FIREPLACE MANTEL



MODEL:BLG23T-5



IMPORTANT INSTRUCTIONS AND ASSEMBLY MANUAL

CONTENT

English -----01-02

Deutsch -----03-04

Français-----05-06

Español-----07-08

Italiano -----09-10


Nederlands-----11-12

Polski-----13-14

Assembly Step Demonstration-----15-33


PARTS ASSEMBLY PRECAUTIONS

Quickfit




- Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

Cam lock



- When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

Assembly Connectors



- Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
- Cam lock should be inserted before quickfit.
- Turn cam lock clockwise to tighten.

Safety Warnings & Assembly Guide

Pre-Assembly

- Read the manual carefully and verify all accessories are complete.
- Choose a flat, well-lit assembly area, and lay a blanket or soft mat to protect the floor and product surface.
- Prepare necessary tools (manual tools are recommended to avoid over-tightening with power tools).

Child Safety Warnings

- This product contains small parts (screws, nuts, etc.). Keep away from children during assembly to prevent choking hazards.
- Do not allow children to climb, jump or play on the unit to prevent tipping injuries.
- After assembly, recommend installing corner guards (optional accessories) on sharp edges.

Assembly Safety Standards

- Assembly requires 2 adults (unit weight exceeds 20kg).
- Wear work gloves to prevent cuts from metal parts or panel edges.
- Tighten screws step by step. Do not over-tighten at single points to avoid panel cracking.
- Special notes:
 - Assemble the frame first to ensure main structure stability before installing doors.
 - Shelves must be perfectly level (check with a spirit level).
 - Use all provided washers for hinge screws.

Post-Assembly Checks

- Stability test: Gently shake to detect looseness.
- Door test: Ensure smooth opening/closing.
- Load test: Confirm shelf pins are fully engaged.
- Anti-tip test: For units >1.2m, must attach wall straps.

Usage Precautions

- Maximum load limits
 - Shelves: ≤25kg per shelf (evenly distributed).
 - Top surface: Do not place items exceeding 15kg.
 - Environmental requirements
 - Keep at least 50cm away from heat sources (radiators/stoves).
 - - Avoid direct sunlight to prevent panel deformation/fading.
- Prohibited actions
- Dragging assembled units (lift to move).
 - Using sharp objects directly on surfaces.

Maintenance

- Monthly: Check and tighten all connectors.
 - Clean with a slightly damp soft cloth only.
 - Do not use corrosive cleaners.
- Immediately stop use if structural looseness is found and contact after-sales service.

WARNING:

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.
To help prevent tip-over, always install the tip-over restraint provided.

Support


Contact the seller where you purchased for faster resolution.

E-mail: homavoservice@outlook.com

Note: Please provide your order number, product name, and photos/videos of the problem. Our team will respond within 1-2 business days.


HINWEISE ZUR TEILEMONTAGE

Quickfit




- Ziehen Sie die Schnellbefestigung an, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

Möbelverbinder



- Achten Sie bei der Montage von Möbelverbindern darauf, dass die Ausgangsposition korrekt ist, bevor Sie die Quickfit-Verbindung einsetzen.

Montage Verbinder



- Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Möbelverbinders befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt werden.
- Der Möbelverbinder sollte vor der Schnellmontage eingesetzt werden.
- Drehen Sie den Möbelverbinder im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

Sicherheitshinweise & Montageanleitung

Vorbereitung vor der Montage

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und überprüfen Sie **alle** Zubehörteile.
- Wählen Sie einen ebenen, gut beleuchteten Montagebereich. Legen Sie eine Decke oder Matte zum Schutz des Bodens aus.
- Bereiten Sie die notwendigen Werkzeuge vor (manuelle Werkzeuge werden empfohlen).

Sicherheitswarnungen für Kinder

- Enthält Kleinteile (Schrauben, Muttern etc.). Von Kindern fernhalten.
- Kinder dürfen nicht darauf klettern oder spielen. Kippgefahr!
- Nach der Montage Kantenschutz anbringen (optional).

Montagesicherheit

- Montage durch 2 Erwachsene erforderlich (Gewicht >20kg).
- Arbeitshandschuhe tragen zum Schutz vor Schnitten.
- Tighten Schrauben Schritt für Schritt anziehen. Ziehen Sie die Schrauben an einzelnen Stellen nicht zu fest an, um Risse in der Platte zu vermeiden.
- Special Hinweise:
 - Bauen Sie zuerst den Rahmen zusammen, um die Stabilität der Hauptstruktur zu gewährleisten, bevor Sie die Türen einbauen.
 - Die Einlegeböden müssen perfekt waagrecht sein (mit einer Wasserwaage prüfen).
 - Verwenden Sie **alle** mitgelieferten Unterlegscheiben für die Scharnierschrauben.

Überprüfung nach Montage

- Rütteltest: Auf lockere Teile prüfen.
- Türentest: Funktion prüfen.
- Belastungstest: Regalträger vollständig einrasten.
- Stabilitätstest: Bei >1,2m Höhe Wandbefestigung verwenden.

Nutzungshinweise

- Maximum Belastungsgrenzen
 - Fachböden: ≤25kg pro Fachboden (gleichmäßig verteilt).
 - Obere Fläche: Keine Gegenstände mit einem Gewicht
- von mehr als 15 kg aufliegen.
Environmental Anforderungen
 - Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zu Wärmequellen
- (Heizkörper/Ofen) ein.
 - Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um eine Verformung/Verblassung der Platten zu verhindern.
- Prohibited Aktionen
 - Ziehen der montierten Einheiten (Anheben zum Bewegen).
 - Verwendung von scharfen Gegenständen direkt auf der Oberfläche.

Wartung

- Monthly: Prüfen Sie **alle** Anschlüsse und ziehen Sie sie fest.
- Clean nur mit einem leicht feuchten, weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.
- Immediately stellen Sie den Betrieb ein, wenn Sie eine lockere Struktur feststellen, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

WARNUNG:

Schwere oder tödliche Quetschverletzungen können durch Umkippen von Möbeln entstehen. Um ein Umkippen zu verhindern, installieren Sie immer den mitgelieferten Kippschutz.

Kundendienst


Wenden Sie sich für eine schnellere Lösung an den Verkäufer, bei dem Sie den Artikel gekauft haben.

E-Mail: homavoservice@outlook.com

Hinweis: Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer, den Produktnamen sowie Fotos/Videos des Problems an. Unser Team wird innerhalb von 1-2 Werktagen antworten.


PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE DES PIÈCES

Quickfit




- Tighten Quickfit jusqu'à ce que l'épaulement soit au même niveau que le panneau. Ne pas trop serrer ni trop peu.

Connettore a camma



- When Connettore a camma, s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le quickfit de connexion.

Assemblage Connecteurs



- Quickfit La tête doit être au centre du Connettore a camma lorsque les deux panneaux sont assemblés.
- Connettore a camma doit être inséré avant le quickfit.
- Turn Connettore a camma dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

Avertissements de Sécurité & Guide de Montage

Pré-Assemblage

- Lisez attentivement le manuel et vérifiez que tous les accessoires sont complets.
- Choisissez une zone d'assemblage plate et bien éclairée, et placez une couverture ou un tapis pour protéger le sol et la surface du produit.
- Préparez les outils nécessaires (les outils manuels sont recommandés pour éviter un serrage excessif avec des outils électriques).

Avertissements de Sécurité pour Enfants

- Ce produit contient de petites pièces (vis, écrous, etc.). Tenez-les hors de portée des enfants pendant l'assemblage pour éviter les risques d'étouffement.
- Ne laissez pas les enfants grimper, sauter ou jouer sur l'unité pour prévenir les blessures dues au basculement.
- Après l'assemblage, il est recommandé d'installer des protège-coins (accessoires optionnels) sur les bords tranchants.

Normes de Sécurité d'Assemblage

- L'assemblage nécessite 2 adultes (poids de l'unité supérieur à 20 kg).
- Portez des gants de travail pour éviter les coupures causées par les pièces métalliques ou les bords des panneaux.
- Serrez les vis étape par étape. Ne serrez pas trop à des points uniques pour éviter la fissuration des panneaux.
- Notes spéciales :
 - Assemblez d'abord le cadre pour assurer la stabilité de la structure principale avant d'installer les portes.
 - Les étagères doivent être parfaitement de niveau (vérifiez avec un niveau à bulle).
 - Utilisez toutes les rondelles fournies pour les vis de charnière.

Vérifications Après Assemblage

- Test de stabilité : Secouez légèrement l'unité pour détecter tout desserrage anormal.
- Test des portes : Assurez-vous qu'elles s'ouvrent et se ferment en douceur.
- Test de charge : Confirmez que les supports d'étagère sont complètement engagés avant de placer des objets lourds.
- Test anti-basculement : Pour les unités de >1,2 m de hauteur, utilisez les sangles murales fournies.

Maintenance

- Mensuelle : Vérifiez et resserrez tous les connecteurs.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produits corrosifs.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de desserrage structurel et contactez le service après-vente.

Précautions d'Utilisation

- Limites de charge maximale :
 - Étages : ≤25 kg par étagère (répartis uniformément).
 - Surface supérieure : Ne placez pas d'objets dépassant 15 kg.
- Exigences environnementales :
 - Maintenez une distance d'au moins 50 cm des sources de chaleur (radiateurs/poêles).
 - Évitez la lumière directe du soleil pour prévenir la déformation/le délavage des panneaux.
- Actions interdites :
 - Tirer les unités assemblées (soulevez pour déplacer).
 - Utiliser des objets pointus directement sur les surfaces.

AVERTISSEMENT :

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir en cas de basculement de meubles. Pour prévenir le basculement, installez toujours le dispositif anti-basculement fourni.

Support Client


Contactez le vendeur chez qui vous avez acheté pour une résolution plus rapide.

E-mail : homavoservice@outlook.com

Remarque : Veuillez fournir votre numéro de commande, le nom du produit et des photos/vidéos du problème. Notre équipe répondra dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.


PRECAUCIONES DE ENSAMBLAJE DE PIEZAS

Quickfit




- Apriete el quickfit hasta que el hombro esté a ras con el panel. No apriete demasiado ni demasiado poco.

Conector de leva



- Al montar el conector de leva, asegúrese de que la posición inicial es correcta antes de insertar el quickfit de conexión.

Montaje de conectores



- La cabeza del quickfit debe estar en el centro del conector de leva cuando se unen los dos paneles.
- El conector de leva debe insertarse antes del quickfit.
- Gire el conector de leva en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

Advertencias de Seguridad & Guía de Montaje

Pre-Montaje

- Lea el manual detenidamente y verifique que todos los accesorios estén completos.
- Elija un área de montaje plana y bien iluminada, y coloque una manta o tapete para proteger el piso y la superficie del producto.
- Prepare las herramientas necesarias (se recomiendan herramientas manuales para evitar apretar demasiado con herramientas eléctricas).

Normas de Seguridad para Niños

- Este producto contiene piezas pequeñas (tornillos, tuercas, etc.). Manténgalas fuera del alcance de los niños durante el montaje para evitar riesgos de asfixia.
- No permita que los niños trepen, salten o jueguen en la unidad para prevenir lesiones por vuelco.
- Después del montaje, se recomienda instalar protectores de esquinas (accesorios opcionales) en los bordes afilados.

Normas de Seguridad de Montaje

- El montaje requiere 2 adultos (peso de la unidad superior a 20 kg).
- Use guantes de trabajo para evitar cortes por piezas metálicas o bordes del panel.
- Apriete los tornillos paso a paso. No apriete demasiado en puntos individuales para evitar grietas en los paneles.
- Notas especiales :
 - Monte primero el marco para asegurar la estabilidad de la estructura principal antes de instalar las puertas.
 - Los estantes deben estar perfectamente nivelados (verifique con un nivel de burbuja).
 - Utilice todas las arandelas proporcionadas para los tornillos de las bisagras.

Comprobaciones Post-Montaje

- Prueba de estabilidad : Agite suavemente la unidad para detectar holguras anormales.
- Prueba de puertas : Asegúrese de que se abran y cierren suavemente.
- Prueba de carga : Confirme que los soportes del estante estén completamente asegurados antes de colocar objetos pesados.
- Prueba anti-vuelco : Para unidades de >1,2 m de altura, use las correas de pared incluidas.

Precauciones de Uso

- Límites de carga máxima :
 - Estantes : ≤25 kg por estante (distribuidos uniformemente).
 - Superficie superior : No coloque objetos que excedan los 15 kg.
- Requisitos ambientales :
 - Mantenga al menos 50 cm de distancia de fuentes de calor (radiadores/estufas).
 - Evite la luz solar directa para prevenir deformaciones/descoloramiento de los paneles.
- Acciones prohibidas :
 - Arrastrar unidades montadas (levántelas para moverlas).
 - Usar objetos afilados directamente sobre las superficies.

Mantenimiento

- Mensual : Verifique y apriete todos los conectores.
- Limpie solo con un paño suave ligeramente húmedo.
No use limpiadores corrosivos.
- Suspenda el uso inmediatamente si detecta holguras estructurales y contacte al servicio postventa.

ADVERTENCIA:

**Pueden producirse lesiones graves o mortales por aplastamiento si los muebles se vuelcan.
Para evitar el vuelco, instale siempre el sistema anti-vuelco incluido.**

Soporte al Cliente


Contacta al vendedor donde compraste para una solución más rápida.

Correo electrónico: homavoservice@outlook.com

Nota: Por favor, proporciona tu número de pedido, nombre del producto y fotos/videos del problema. Nuestro equipo responderá en 1-2 días laborables.


PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI COMPONENTI

Montaggio rapido




- Tighten montaggio rapido finché la spalla non è a filo con il pannello. Non serrare troppo o troppo poco.

Connettore a camma



- When montaggio del connettore a camma, assicurarsi che la posizione di partenza sia corretta prima di inserire il raccordo rapido.

Montaggio dei connettori



- Quickfit testa deve trovarsi al centro del connettore a camma quando i due pannelli sono uniti.
- Connettore a camma deve essere inserita prima del quickfit.
- Turn connettore a camma in senso orario per stringere.

Avvertenze di Sicurezza & Guida al Montaggio

Pre-Montaggio

- Leggere attentamente il manuale e verificare che tutti gli accessori siano completi.
- Scegliere un'area di montaggio piana e ben illuminata, e posare una coperta o un tappetino per proteggere il pavimento e la superficie del prodotto.
- Preparare gli strumenti necessari (si consigliano utensili manuali per evitare un eccessivo serraggio con strumenti elettrici).

Avvertenze di Sicurezza per Bambini

- Questo prodotto contiene piccole parti (viti, dadi, ecc.). Tenere lontano dai bambini durante il montaggio per evitare rischi di soffocamento.
- Non permettere ai bambini di arrampicarsi, saltare o giocare sull'unità per prevenire lesioni da ribaltamento.
- Dopo il montaggio, si consiglia di installare protezioni per angoli (accessori opzionali) sui bordi taglienti.

Standard di Sicurezza del Montaggio

- Il montaggio richiede 2 adulti (peso dell'unità superiore a 20 kg).
- Indossare guanti da lavoro per evitare tagli da parti metalliche o bordi del pannello. Stringere le viti gradualmente. Non serrare eccessivamente in punti singoli per evitare crepe nei pannelli.
- Note speciali :
 - - Montare prima la struttura per garantire la stabilità della struttura principale prima di installare le porte.
 - Gli scaffali devono essere perfettamente livellati (verificare con una livella a bolla).
 - Utilizzare tutte le rondelle fornite per le viti delle cerniere.

Controlli Post-Montaggio

- Test di stabilità : Scuotere leggermente l'unità per rilevare eventuali allentamenti anomali.
- Test delle porte : Assicurarsi che si aprano e chiudano senza intoppi.
- Test di carico : Confermare che i supporti degli scaffali siano completamente inseriti prima di posizionare oggetti pesanti.
- Test anti-ribaltamento : Per unità >1,2 m di altezza, utilizzare le cinghie a muro fornite.

Precauzioni d'Uso

- Limiti di carico massimo :
 - Scaffali : ≤25 kg per scaffale (distribuiti uniformemente).
 - Superficie superiore : Non posizionare oggetti che superino i 15 kg.
- Requisiti ambientali :
 - Mantenere almeno 50 cm di distanza da fonti di calore (termosifoni/stufe).
 - Evitare la luce solare diretta per prevenire deformazioni/sbiadimento dei pannelli.
- Azioni vietate :
 - Trascinare le unità assemblate (sollevare per spostare).
 - Utilizzare oggetti appuntiti direttamente sulle superfici.

Manutenzione

- Mensile : Controllare e serrare tutti i connettori.
- Pulire solo con un panno morbido leggermente umido.
Non usare detergenti corrosivi.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di allentamento strutturale e contattare l'assistenza postvendita.

AVVERTENZA:

Il ribaltamento dei mobili può causare schiacciamenti gravi o mortali. Per prevenire il ribaltamento, installare sempre il dispositivo anti-ribaltamento fornito.

Assistenza Clienti

Contatta il venditore presso cui hai effettuato l'acquisto per una soluzione più rapida.


E-mail: homavoservice@outlook.com

Nota: Fornisci il numero dell'ordine, il nome del prodotto e foto/video del problema.

Il nostro team risponderà entro 1-2 giorni lavorativi.


VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR ONDERDEELMONTAGE

Quickfit




- Draai de quickfit vast tot de schouder gelijk ligt met het paneel. Niet te vast of te strak aandraaien.

Nokverbinding



- Als je een nokverbinding aanbrengt, zorg dan dat de uitgangspositie correct is voordat je de verbindingssnelspanner aanbrengt.

Montage Snelkoppelingen



- De kop van de quickfit moet in het midden van de camverbinding zitten wanneer de twee panelen worden samengevoegd.
- De camverbinding moet voor de quickfit geplaatst worden.
- Draai de nokverbinding met de klok mee om vast te draaien.

Veiligheidsvoorschriften & Montagehandleiding

Vorbereiding voor Montage

- Lees de handleiding zorgvuldig en controleer of alle accessoires compleet zijn.
- Kies een vlakke, goed verlichte montageplek en leg een deken of zachte ondergrond neer om de vloer en het productoppervlak te beschermen.
- Zorg voor de benodigde gereedschappen (handgereedschap wordt aanbevolen om overmatig aandraaien met elektrisch gereedschap te voorkomen).

Veiligheidsvoorschriften voor Kinderen

- Dit product bevat kleine onderdelen (schroeven, moeren, enz.). Houd deze buiten bereik van kinderen tijdens de montage om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Laat kinderen niet op het meubel klimmen, springen of spelen om kantellingsletsel te voorkomen.
- Na montage wordt aanbevolen hoekbeschermers (optionele accessoires) op scherpe randen te monteren.

Montageveiligheidsnormen

- Montage vereist 2 volwassenen (gewicht meubel meer dan 20 kg).
- Draag werkhandschoenen om snijwonden door metalen onderdelen of paneelranden te voorkomen.
- Draai schroeven stapsgewijs aan. Draai niet te hard op enkele punten om scheuren in de panelen te voorkomen.
- Belangrijke opmerkingen:
 - Monteer eerst het frame om de stabiliteit van de hoofdstructuur te waarborgen voordat u de deuren installeert.
 - Planken moeten perfect waterpas zijn (controleer met een waterpas).
 - Gebruik alle meegeleverde ringetjes voor de scharnierschroeven.

Controles na Montage

- Stabiliteitstest: Schud het meubel zachtjes om losse onderdelen te detecteren.
- Deurentest: Zorg voor soepele opening en sluiting.
- Belastingstest: Bevestig dat de plankondersteuningen volledig vergrendeld zijn voordat u zware voorwerpen plaatst.
- Anti-kanteltest: Voor meubels hoger dan 1,2 m moeten de meegeleverde wandbevestigingen worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzingen

- Maximale gewichtslimieten:
 - Planken: ≤ 25 kg per plank (gelijkmatig verdeeld).
 - Bovenkant: Plaats geen voorwerpen zwaarder dan 15 kg.
- Omgevingsvereisten:
 - Houd minimaal 50 cm afstand tot warmtebronnen (radiatoren/fornuizen).
 - Vermijd direct zonlicht om vervorming/verkleuring van panelen te voorkomen.
- Verboden handelingen:
 - Gesleept verplaatsen van gemonteerde meubels (optillen om te verplaatsen).
 - Scherpe voorwerpen direct op oppervlakken gebruiken.

Onderhoud

- Maandelijks: Controleer en draai alle verbindingen aan.
- Reinig alleen met een licht vochtige, zachte doek. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij structurele losheid en neem contact op met de klantenservice.

WAARSCHUWING:

Ernstig of dodelijk letsel door verplettering kan ontstaan bij omvallend meubilair. Installeer altijd het meegeleverde anti-kantelbevestigingssysteem om kantelen te voorkomen.

Klantenservice

Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht voor een snellere oplossing.


E-mail: homavoservice@outlook.com

Opmerking: Vermeld uw bestelnummer, productnaam en foto's/video's van het probleem.

Ons team reageert binnen 1-2 werkdagen.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU CZĘŚCI

Szybkozłączka




- Dokręcić szybkozłączkę do momentu zrównania ramienia z panelem. Nie dokręcać zbyt mocno ani zbyt słabo.

Zamek krzywkowy



- Podczas montażu blokady krzywkowej należy upewnić się, że pozycja początkowa jest prawidłowa przed włożeniem szybkozłączki.

Montaż łączników



- Głowica szybkozłączki powinna znajdować się pośrodku zamka krzywkowego, gdy dwa panele są połączone.
- Krzywka powinna być włożona przed szybkozłączką.
- Obróć blokadę krzywki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją dokręcić.

Ostrzeżenia Bezpieczeństwa & Instrukcja Montażu

Przygotowanie do Montażu

- Dokładnie przeczytaj instrukcję i sprawdź kompletność wszystkich akcesoriów.
- Wybierz płaskie, dobrze oświetlone miejsce montażu i rozłóż koc lub miękką podkładkę, aby chronić podłogę i powierzchnię produktu.
- Przygotuj niezbędne narzędzia (zaleca się używanie narzędzi ręcznych, aby uniknąć nadmiernego dokręcania narzędziami elektrycznymi).

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa Dzieci

- Produkt zawiera małe części (śruby, nakrętki itp.). Trzymaj je poza zasięgiem dzieci podczas montażu, aby zapobiec ryzyku zadławienia.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinąć się, skakać lub bawić na meblu, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przewróceniem.
- Po montażu zaleca się zainstalowanie osłon narożnych (akcesoria opcjonalne) na ostrych krawędziach.

Standardy Bezpieczeństwa Montażu

- Montaż wymaga 2 osób dorosłych (waga mebla przekracza 20 kg).
- Noś rękawice robocze, aby uniknąć skaleczeń od metalowych części lub krawędzi paneli.
- Dokręcaj śruby stopniowo. Nie dokręcaj zbyt mocno w pojedynczych punktach, aby uniknąć pęknięć paneli.
- Ważne uwagi:
 - Najpierw zmontuj ramę, aby zapewnić stabilność głównej konstrukcji przed zamontowaniem drzwi.
 - Półki muszą być idealnie wypoziomowane (sprawdź poziomnicą).
 - Używaj wszystkich dostarczonych podkładek do śrub zawiasowych.

Kontrole po Montażu

- Test stabilności: Delikatnie potrząśnij meblem, aby wykryć ewentualne luzy.
- Test drzwi: Upewnij się, że otwierają się i zamykają płynnie.
- Test obciążenia: Upewnij się, że wsporniki półek są całkowicie zabezpieczone przed umieszczeniem ciężkich przedmiotów.
- Test antyprzewracania: Dla mebli wyższych niż 1,2 m należy użyć dostarczonych uchwytów ściennych.

Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Maksymalne limity obciążenia:
 - Półki: ≤25 kg na półkę (równomiernie rozłożone).
 - Wierzch: Nie umieszczaj przedmiotów cięższych niż 15 kg.
- Wymagania środowiskowe:
 - Zachowaj co najmniej 50 cm odległości od źródeł ciepła (kaloryfery/kuchenki).
 - Unikaj bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec odkształceniu/odbarwieniu paneli.
- Zabronione czynności:
 - Przesuwanie zmontowanych mebli (należy je podnosić).
 - Używanie ostrych przedmiotów bezpośrednio na powierzchniach.

Konserwacja

- Miesięcznie: Sprawdź i dokręć wszystkie złącza.
- Czyść tylko lekko wilgotną, miękką ściereczką. Nie używaj żrących środków czyszczących.
- Natychmiast zaprzestań użytkowania w przypadku luzów konstrukcyjnych i skontaktuj się z obsługą posprzedażną.

OSTRZEŻENIE:

W wyniku przewrócenia się mebla mogą wystąpić poważne lub śmiertelne obrażenia spowodowane przysięceniem. Aby zapobiec przewróceniu, zawsze zamontuj dostarczoną blokadę antywywrotową.

Obsługa Klienta

Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonałeś zakupu, aby uzyskać szybsze rozwiązanie.

E-mail: homavoservice@outlook.com

Uwaga: Podaj numer zamówienia, nazwę produktu oraz zdjęcia/filmy przedstawiające problem.

Nasz zespół odpowie w ciągu 1-2 dni roboczych.

Assembly Step Demonstration

DE: Montageschritte-Demonstration

FR: Démonstration des Étapes de Montage



ES: Demostración de Pasos de Ensamblaje

IT: Dimostrazione dei Passaggi di Montaggio

NL: Demonstratie van Montagestappen

PL: Demonstracja Kroków Montażowych

PARTS LIST 1





ACCESSORIES LIST

A			CAMLOCK	54+3PCS
B			CAMLOCK	54+3PCS
C		8*40	Medium screw	20+3PCS
D			washer	12+1PCS
E		M6*25	Medium screw	12+1PCS

The hardware quantities listed above are required for proper assembly,
Some extra hardware may also have been included.


ACCESSORIES LIST

PART	IMAGE	DESCRIPTION		QTY
AA			MOUNTING BRACKET	2PCS
AB			Anchor	2PCS
AC			Nylon strap	1PCS
AD		$\phi 4*15$	Flat head screw	2PCS
AE		$\phi 4*30$	Flat head screw	2PCS

The hardware quantities listed above are required for proper assembly,
Some extra hardware may also have been included.

STEP 1


A  X38



STEP 2


A  X12

C  X8




STEP 3

B  X2




STEP 4

A  X2







STEP 5

B  X2



STEP 6

B  X4




STEP 7

B



X8



STEP 8

D




X4

E





X4






STEP 9

B  X6



STEP 10

B  X4




STEP 11


D  X4

E  X4

C  X8




STEP 12




STEP 13

B  X2



STEP 14

B  X2




STEP 15


B



X4



STEP 16





STEP 17

A  X2




D  X4

E  X4




STEP 18

B  X2




STEP 19

C  X4




STEP 20

B  X8




STEP 21




STEP 22

B  X10




STEP 23




Note: Screws are provided at fireplace parts package.
Please follow the fireplace manual.


STEP 24




STEP 25



STEP 26




STEP 27




Note: Take out the light strip and stick it along the directional arrow. Finally, thread the plug through the reserved hole.

STEP 28



Note: Last adjust the cabinet to the appropriate position.

Assembly anchoring the media console



care and maintenance



Do not use abrasive or chemical cleaners. Discolouring or damage to finish may result.

To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in and out. Clean media console with a non-abrasive cloth. Clean as often as necessary.

Note:

Excessive sun exposure may cause discolouring or fading of media console finish.

