


MULTIFUNCTIONAL SOFA

—— User Manual ——



SF-L3-LG

CONTENTS

EN-----	01
DE-----	21
FR-----	41
IT-----	61
ES-----	81
NL-----	101




Safety and Care Advice

Important - Please read these instructions fully before starting assembly


Thanks for your purchase. Before assembling, please follow the instructions to check if all the spare parts and screws are intact.

- Considering the size and weight of the sofa, we recommend two adults to assemble the sofa, on a carpeted or padded area, in the room that it is intended for. Approximate assembly time: 120 minutes.
- Please do not throw away any of the packaging or the instruction until you have checked all the components and hardware and the furniture is fully assembled. Please ensure that the packaging is disposed in a safe and environmentally friendly way.
- Keep all components and packaging out of reach of children or animals to avoid the risk of choking or suffocation.
- Removable and dry-cleanable cover. Do not machine wash.


Your cushions come vacuum packed and sealed for shipping. To restore the cushion's original shape, follow the steps below.



Use a box knife to carefully open the vacuum bag.



Press and tap with both hands from the side to fully inhale air.




Press and tap with both hands from the front to fully inflate.




Carefully smooth out each section until the surface is even.

After packing up, place them somewhere dry and ventilated. After about 72-96 hours, it can be restored to the best-use condition.

Configuration A



Configuration B



IMPORTANT SHIPPING NOTES:

Comes with TWO PACKAGES with TWO TRACKINGS, may NOT be delivered at the same time.

Packing List

Important Notice

1.This product is shipped in multiple boxes that may arrive separately. Please ensure all boxes are received before beginning assembly.

2.Some accessories are stored inside part C and C1. Open the zippers on part C and C1 to retrieve them.

Below is the list of components included in each box:

Box1

Main Structure Accessories

B		Slats X 1
C		Two-Seat Back Frame X 1
D		Two-Seat Left Side Board X 1
D1		Two-Seat Right Side Board X 1
E		Pull-out Front Bezel X 1
F		Back Cushion X 1
F1		Two-Seat Sitting Pad X 2
F2		Pull-out Bed Sitting Pad X 1
F3		Chaise Sitting Pad X 1
G		Two-Seat Front Brace X 1
H		Pull-out Metal Frame X 1
R1		Left Armrest X 1
Z		Two-Seat Front Support Wood X 1

Box2



Main Structure Accessories

A		Slats X 1
C1		Chaise Back Frame X 1
D2		Chaise lounge base X 1
F		Back Cushion X 2
F5		Armrest Pillow X 2
O		MOBILE PHONE HOLDER X 1
R2		Right Armrest X 1




Structural Accessories

S		Right Pulling Wheel Bracket X 1
S1		Left Pulling Wheel Bracket X 1
M		Sofa Legs X 10
M2		Washer X 10
N		M8X30mm Bolt X 7
N1		M8X45mm Bolt X 4
P		M8 Allen Key X 1
T		M8X50mm Bolt X 1
Z2		Chaise Support Wood X 2
F7		Knife X 1





CHAISE SECTION



Main Structure Accessories

(A)  1PC	(C1)  1PC	(D2)  1PC	(F)  1PC
(F3)  1PC			

Structural Accessories



(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N)  M8X30mm 4PCS	(N2)  M8X45mm 2PCS
(P)  1PC	(Z2)  2PCS	(F7)  1PC	

STEP 1




Notice:

When installing the CHAISE, please be careful of the iron frame bounces up and be careful not to be injured.




STEP 2




	Z2 x 2pcs
	N x 4pcs M8X30mm
	P x 1pc

STEP 3




STEP 4




N1 x 2pcs
M8X45mm

P x 1pc


STEP 5





STEP 6







STEP 7




LOVESEAT SECTION




Main Structure Accessories

(B)  1PC	(C)  1PC	(D)  1PC	(D1)  1PC
(F)  2PCS	(F1)  1PC	(G)  1PC	(Z)  1PC

Structural Accessories

(M)  4PCS	(M2)  2PCS	(N)  M8X30mm 3PCS	


STEP 1



Countersunk holes face outward.


N x 3pcs
M8X30mm
P x 1pc

STEP 2



STEP 3


First loosen the screw 50%, then hang the side plate, and then tighten the screw again



P x 1pc

STEP 4


First loosen the preinstalled screws of "D" and "D1", lock tightly the screws on both sides of "G" bar




Note that the Nylon Fastener is facing upwards

P x 1pc



STEP 5



STEP 6




PULL-OUT SECTION




Main Structure Accessories

(E)




1PC

(F2)



1PC


(H)



1PC


Structural Accessories

(S)




1PC

(S1)




1PC

(U)




4PCS

STEP 1




P x 1pc

STEP 2




P x 1pc

STEP 3




STEP 4



Main Structure Accessories

(F5)




2PCS

(O)




1PC

(R1)



1PC

(R2)




1PC

(M)




4PCS

(M2)



4PCS


(N1)



M8X45mm

2PCS

(T)




T-2


M8X50mm

1PC

STEP 1



STEP 2



MOBILE PHONE HOLDER INSTALL



(Phone holder is an optional accessory; install as needed)

Assembly instruction




STEP 1

Insert part No. 4 into the hole and screw it in. While tightening, make sure the notch on part No. 6 aligns with part No. 4's slot.




STEP 2

7 x 2pcs
P x 1pc




STEP 3

Rotate the split parts "1" and "2" counterclockwise




STEP 4





STEP 5

Adjust the vertical rod "3" and install it




STEP 6






Configuration A: When the Chaise is on the Left Side


STEP 1



STEP 2




STEP 3




STEP 4

Secure with locking screws




STEP 5

Lift it slightly and place it on the track




STEP 6




Configuration B: When the Chaise is on the Right Side

STEP 1


Instructions: Lift the left armrest and insert it into the loveseat



STEP 2




STEP 3




STEP 4

Secure with locking screws




STEP 5


Lift it slightly and place it on the track




STEP 6



Configuration A



Configuration B



finished product display




Sicherheits- und Montagehinweise

Wichtiger Hinweis – Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage anhand der folgenden Schritte, ob alle Zubehörteile und Schrauben vollständig vorhanden sind:

- Aufgrund der Größe und des Gewichts des Sofas empfehlen wir, die Montage von zwei Erwachsenen im vorgesehenen Raum auf einem Teppich oder einer weichen Unterlage durchzuführen. Die geschätzte Montagezeit beträgt ca. 120 Minuten.
- Bewahren Sie alle Komponenten und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Verschluckungs- oder Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Beschläge vollständig vorhanden sind, und entsorgen Sie kein Verpackungsmaterial oder die Anleitung, bevor das Möbelstück vollständig montiert ist. Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien auf sichere und umweltfreundliche Weise.
- Abnehmbarer und chemisch reinigbarer Bezug. Nicht in der Waschmaschine waschen.

Ihre Sitzkissen werden vakuumverpackt transportiert. Damit die Kissen ihre ursprüngliche Form zurückerhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:




Öffnen Sie den Vakuumbbeutel vorsichtig mit einem Boxcutter.



Schlagen und drücken Sie das Kissen mit beiden Händen seitlich, damit es ausreichend Luft aufnehmen kann.




Schlagen und drücken Sie das Kissen anschließend von der Vorderseite, bis es vollständig aufgegangen ist.




Streichen Sie sorgfältig alle Bereiche glatt, bis die Oberfläche ebenmäßig ist.

Nach dem Auspacken stellen Sie das Produkt bitte an einen trockenen, gut belüfteten Ort. Nach etwa 72–96 Stunden erreicht das Kissen seinen optimalen Zustand.

Configuration A



Configuration B



WICHTIGE VERSANDHINWEISE:

Wird in ZWEI PAKETEN mit ZWEI VERFOLGUNGSNUMmern geliefert; die Lieferung erfolgt eventuell nicht gleichzeitig.

Packliste und Wichtige Hinweise

Précautions Importantes

Ce produit est expédié en plusieurs boîtes. Assurez-vous de recevoir toutes les boîtes avant de commencer l'assemblage.

Certains accessoires sont stockés à l'intérieur des pièces C et C1 ; ouvrez les fermetures éclair pour les retirer.

Boîte 1

Composantes structurelles principales

B		Latte ×1
C		Cadre de dossier à deux places ×1
D		Panneau gauche à deux places ×1
D1		Panneau droit à deux places ×1
E		Moulure avant extensible ×1
F		Coussin de dossier ×1
F1		Coussin à deux places ×2
F2		Coussin de lit tirant ×1
F3		Coussin de fauteuil inclinable ×1
G		Support avant à deux places ×1
H		Cadre métallique extensible ×1
R1		Accoudoir gauche ×1
Z		Barre en bois de support avant à deux places ×1

Boîte 1



Composantes principales

A		Latte ×1
C1		Cadre de dossier de fauteuil inclinable ×1
D2		Base de fauteuil inclinable ×1
F		Coussin de dossier ×2
F5		Coussin d'accoudoir ×2
O		Support de téléphone ×1
R2		Accoudoir droit R2 ×1




Strukturverbindungen

S		Support de roulettes droit ×1
S1		Support de roulettes gauche ×1
M		Pieds de canapé ×10
M2		Rondelles ×10
N		Boulons M8×30mm ×7
N1		Boulons M8×45mm ×4
P		Clé hexagonale M8 ×1
T		Boulons M8×50mm ×1
Z2		Barres en bois de support de fauteuil inclinable ×2
F7		Couteau à ouvrir boîtes ×1





Chaiselongue-Abschnitt



Hauptstrukturkomponenten

(A)  1PC	(C1)  1PC	(D2)  1PC	(F)  1PC
(F3)  1PC			

Strukturverbindungen



(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N)  M8X30mm 4PCS	(N2)  M8X45mm 2PCS
(P)  1PC	(Z2)  2PCS	(F7)  1PC	

Schritt 1



Hinweis:

Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Eisenrahmen nicht hochspringt und Verletzungen verursacht




Schneiden Sie das Bindegarn mit einem Messer durch;

Öffnen Sie den Eisenrahmen und nehmen Sie die inneren Komponenten heraus


Accessories box *1

Schritt 2




	Z2 x 2pcs
	N x 4pcs M8X30mm
	P x 1pc

Schritt 3




Schritt 4




N1 x 2pcs
M8X45mm

P x 1pc


Schritt 5





Schritt 6








Schritt 7





Doppelsitz-Abschnitt




Hauptstrukturkomponenten

 B 1PC	 C 1PC	 D 1PC	 D1 1PC
 F 2PCS	 F1 1PC	 G 1PC	 Z 1PC

Strukturverbindungen


 M 4PCS	 M2 2PCS	 N M8X30mm 3PCS	

Schritt 1




 N x 3pcs
M8X30mm
 P x 1pc

Schritt 2



Schritt 3


Zuerst Schrauben um 50% lockern → Seitenpanels aufhängen → Schrauben wieder anziehen



 P x 1pc

Schritt 4


Zuerst vorinstallierte Schrauben von D/D1 lockern → Schrauben an beiden Seiten des Streifens G festziehen




Hinweis: Nylonbefestiger nach oben gerichtet

 P x 1pc

Schritt 5




Schritt 6





Zur späteren Verwendung beiseitestellen

Öffnen Sie den Verpackungsbeutel vor der Verwendung.




Ausziehbetten-Abschnitt




Hauptstrukturkomponenten

(E)




1PC

(F2)



1PC


(H)



1PC


Strukturverbindungen

(S)




1PC

(S1)




1PC

(U)




4PCS

Schritt 1




P x 1pc

Schritt 2




P x 1pc







Schritt 3




Schritt 4




Hauptstrukturkomponenten

(F5)  2PCS	(O)  1PC	(R1)  1PC	(R2)  1PC
(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N1)  M8X45mm 2PCS	(T)  T-1 T-2 M8X50mm 1PC

Schritt 1



Schritt 2



Zusätzliche Anweisungen zur Handyhalter-Montage


(Der Telefonhalter ist ein optionales Zubehör; installieren Sie ihn nach Bedarf.)

Assembly instruction




Schritt 1

Stecken Sie Teil Nr. 4 in das Loch und schrauben Sie es fest. Beim Anziehen stellen Sie sicher, dass die Kerbe an Teil Nr. 6 mit der Nut von Teil Nr. 4 ausgerichtet ist.




Schritt 2




7 x 2pcs
P x 1pc

Schritt 3

Drehen Sie die trennbaren Teile «1» und «2» gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu trennen




Schritt 4




Schritt 5

Justieren Sie den vertikalen Stab «3» auf eine geeignete Position und fixieren Sie ihn




Schritt 6






Konfiguration A: Chaiselongue links


Schritt 1



Schritt 2




Schritt 3




Schritt 4

Mit Sicherungsschrauben fixieren




Schritt 5

Leicht heben und an der Schiene ausrichten und platzieren




Schritt 6




Konfiguration B: Chaiselongue rechts

Schritt 1


Bedienung: Heben Sie die linke Armlehne und stecken Sie sie in die Chaiselongue



Schritt 2




Schritt 3




Schritt 4

Mit Sicherungsschrauben fixieren




Schritt 5


Leicht heben und an der Schiene ausrichten und platzieren




Schritt 6



Configuration A



Configuration B



finished product display



Guide de sécurité et d'installation

Remarque importante – Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer le montage

Merci d'avoir choisi notre produit. Avant de commencer l'assemblage, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vérifier que tous les accessoires et vis sont bien présents :

- En raison de la taille et du poids du canapé, nous recommandons que deux adultes effectuent le montage dans la pièce de destination, sur un tapis ou une surface souple. Le temps de montage estimé est d'environ 120 minutes.
- Gardez tous les composants et matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque d'ingestion ou d'étouffement.
- Veuillez vous assurer que toutes les pièces et la quincaillerie sont complètes et que le meuble est entièrement monté avant de jeter tout emballage ou manuel. Merci d'éliminer les matériaux d'emballage de manière sûre et respectueuse de l'environnement.
- Housse amovible et nettoyable à sec. Ne pas laver en machine.

Vos coussins d'assise sont transportés sous emballage sous vide. Pour qu'ils retrouvent leur forme initiale, veuillez suivre les étapes ci-dessous :




Utilisez un knife pour ouvrir soigneusement le sachet sous vide.



Tapotez et pressez les côtés du coussin avec les mains afin qu'il absorbe l'air.




Tapotez et pressez la face avant du coussin pour qu'il se dilate complètement.




Lissez soigneusement chaque zone jusqu'à ce que la surface soit bien uniforme.

Après avoir ouvert l'emballage, placez le produit dans un endroit sec et bien aéré. Il retrouvera son état optimal après environ 72 à 96 heures.

Configuration A



Configuration B



CONSIGNES DE LIVRAISON IMPORTANTES :

Livré en DEUX COLIS avec DEUX SUIVIS ; ils ne seront peut-être pas livrés en même temps.

Liste d'Emballage et Notes Importantes

Précautions Importantes

Ce produit est expédié en plusieurs boîtes. Assurez-vous de recevoir toutes les boîtes avant de commencer l'assemblage.

Certains accessoires sont stockés à l'intérieur des pièces C et C1 ; ouvrez les fermetures éclair pour les retirer.

Boîte 1

Composantes structurelles principales

B		Latte ×1
C		Cadre de dossier à deux places ×1
D		Panneau gauche à deux places ×1
D1		Panneau droit à deux places ×1
E		Moulure avant extensible ×1
F		Coussin de dossier ×1
F1		Coussin à deux places ×2
F2		Coussin de lit tirant ×1
F3		Coussin de fauteuil inclinable ×1
G		Support avant à deux places ×1
H		Cadre métallique extensible ×1
R1		Accoudoir gauche ×1
Z		Barre en bois de support avant à deux places ×1

Boîte 2



Composantes principales

A		Latte ×1
C1		Cadre de dossier de fauteuil inclinable ×1
D2		Base de fauteuil inclinable ×1
F		Coussin de dossier ×2
F5		Coussin d'accoudoir ×2
O		Support de téléphone ×1
R2		Accoudoir droit R2 ×1




Connecteurs structurels

S		Support de roulettes droit ×1
S1		Support de roulettes gauche ×1
M		Pieds de canapé ×10
M2		Rondelles ×10
N		Boulons M8×30mm ×7
N1		Boulons M8×45mm ×4
P		Clé hexagonale M8 ×1
T		Boulons M8×50mm ×1
Z2		Barres en bois de support de fauteuil inclinable ×2
F7		Couteau à ouvrir boîtes ×1





Section Chaise Longue



Composantes structurelles principales

(A)  1PC	(C1)  1PC	(D2)  1PC	(F)  1PC
(F3)  1PC			

Connecteurs structurels



(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N)  M8X30mm 4PCS	(N2)  M8X45mm 2PCS
(P)  1PC	(Z2)  2PCS	(F7)  1PC	

Étape 1




Note:

Faites attention à la projection du cadre en fer qui pourrait causer des blessures pendant l'installation




Étape 2




	Z2 x 2pcs
	N x 4pcs M8X30mm
	P x 1pc

Étape 3




Étape 4




 N1 x 2pcs
M8X45mm
 P x 1pc


Étape 5





Étape 6






Étape 7





Section à Deux Places




Composantes structurelles principales

(B)  1PC	(C)  1PC	(D)  1PC	(D1)  1PC
(F)  2PCS	(F1)  1PC	(G)  1PC	(Z)  1PC

Connecteurs structurels

(M)  4PCS	(M2)  2PCS	(N)  M8X30mm 3PCS	


Étape 1



Trous de vis à tête countersunk vers l'extérieur


	N x 3pcs M8X30mm
	P x 1pc

Étape 2



Étape 3


Desserrez d'abord les vis de 50% → accrochez les panneaux latéraux → resserrez les vis



	P x 1pc
--	---------

Étape 4


Desserrez d'abord les vis préinstallées D/D1 → verrouillez les vis des deux côtés de la barre G




Note : Fixations en nylon vers le haut

	P x 1pc
--	---------



Étape 5





Étape 6






Section Lit Tirant




Composantes structurelles principales

(E)  1PC	(F2)  1PC	(H)  1PC	

Connecteurs structurels


(S)  1PC	(S1)  1PC	(U)  4PCS	

Étape 1




P x 1pc

Étape 2




P x 1pc







Étape 3




Étape 4




Composantes Structurelles Principales

(F5)  2PCS	(O)  1PC	(R1)  1PC	(R2)  1PC
(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N1)  M8X45mm 2PCS	(T)  M8X50mm 1PC

Étape 1



Étape 2



Instructions Complémentaires pour l'Assemblage du Support de Téléphone



(Le support de téléphone est un accessoire facultatif ; installez-le selon les besoins.)

Assembly instruction




Étape 1

Insérez la pièce n° 4 dans le trou et vissez-la. Lors du serrage, assurez-vous que l'encoche sur la pièce n° 6 est alignée avec la fente de la pièce n° 4.




Étape 2




7 x 2pcs
P x 1pc

Étape 3

Faites pivoter les pièces détachables « 1 » et « 2 » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les séparer




Étape 4




Étape 5

Ajustez la tige verticale « 3 » à une position appropriée et fixez-la




Étape 6






Configuration A: Chaise Longue à Gauche


Étape 1



Étape 2




Étape 3




Étape 4

Fixer avec des vis de verrouillage




Étape 5

Lever légèrement et placer aligné sur la piste



Étape 6




	T x 1pc
	M8X50mm
	N1 x 2pcs
	M8X45mm
	P x 1pc


Configuration B: Chaise Longue à Droite

Étape 1


Opération : Lever l'accou-
doir gauche et l'insérer
dans la chaise longue



Étape 2




Étape 3




Étape 4

Fixer avec des vis de
verrouillage




Étape 5


Lever légèrement et
placer aligné sur la
piste




Étape 6



Configuration A



Configuration B



finished product display



Guida di Sicurezza e Manutenzione

Nota Importante – Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'assemblaggio

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Prima dell'assemblaggio, verificare che tutti gli accessori e le viti siano completi secondo le istruzioni.

- A causa delle dimensioni e del peso del divano, si consiglia l'assemblaggio da parte di due adulti nella stanza target con tappeto o cuscino morbido. Tempo di assemblaggio stimato: 120 minuti.
- Non eliminare imballaggio o istruzioni finché non si conferma che tutte le parti e le ferramenta sono complete e il mobile è completamente assemblato. Eliminare l'imballaggio in modo sicuro e ecologico.
- Mantenere tutte le componenti e l'imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire il rischio di ingestione o soffocamento.
- Rivestimento rimovibile e lavabile a secco. Non lavare in lavatrice.

I cuscini sono trasportati in compressione vacuum. Passaggi per ripristinare la forma originale:




Apri il sacchetto sotto vuoto con cura usando un cutter.



Battere il cuscino lateralmente con entrambe le mani per farlo ispirare completamente




Battere il cuscino frontalmente con entrambe le mani per farlo gonfiare completamente




Appiattire attentamente tutte le parti finché la superficie è piatta

Dopo l'imballaggio, mettere in un luogo asciutto e ventilato; tornerà alle condizioni ottimali di utilizzo in circa 72-96 ore.

Configuration A



Configuration B



NOTE DI SPEDIZIONE IMPORTANTI:

Viene consegnato in DUE PACCHETTI con DUE CODE DI TRACCIAMENTO; potrebbero non essere consegnati contemporaneamente.

Elenco Imballaggio e Note Importanti

Precauzioni Importanti

Questo prodotto viene spedito in più scatole. Assicurarsi di ricevere tutte le scatole prima di iniziare l'assemblaggio. Alcuni accessori sono memorizzati all'interno delle parti C e C1; aprire le cerniere su di esse per rimuoverli.

Scatola 1

Componenti strutturali principali

B		Listello ×1
C		Cornice dello schienale a due posti ×1
D		Pannello sinistro a due posti ×1
D1		Pannello destro a due posti ×1
E		Bordo frontale estraibile ×1
F		Cuscino dello schienale ×1
F1		Cuscino a due posti ×2
F2		Cuscino del letto estraibile ×1
F3		Cuscino della poltrona reclinabile ×1
G		Supporto frontale a due posti ×1
H		Cornice metallica estraibile ×1
R1		Bracciolo sinistro ×1
Z		Listello di supporto frontale a due posti ×1

Scatola 2



Componenti principali

A		Listello ×1
C1		Cornice dello schienale della poltrona reclinabile ×1
D2		Base della poltrona reclinabile ×1
F		Cuscino dello schienale ×2
F5		Cuscino del bracciolo ×2
O		Supporto per cellulare ×1
R2		Bracciolo destro R2 ×1




Connettori strutturali

S		Supporto per rotelle destra ×1
S1		Supporto per rotelle sinistra ×1
M		Piedini del divano ×10
M2		Guarnizioni ×10
N		Viti M8×30mm ×7
N1		Viti M8×45mm ×4
P		Chiave esagonale M8 ×1
T		Viti M8×50mm ×1
Z2		Listelli di supporto della poltrona reclinabile ×2
F7		Coltello per aprire scatole ×1





Sezione Canape Longa



Componenti strutturali principali


(A)  1PC	(C1)  1PC	(D2)  1PC	(F)  1PC
(F3)  1PC			


Connettori strutturali

(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N)  M8X30mm 4PCS	(N2)  M8X45mm 2PCS
(P)  1PC	(Z2)  2PCS	(F7)  1PC	





Nota:
Durante l'installazione, fare attenzione al telaio di ferro che potrebbe saltare e causare lesioni






	Z2 x 2pcs
	N x 4pcs M8X30mm
	P x 1pc






Passo 4




N1 x 2pcs
M8X45mm
P x 1pc


Passo 5





Passo 6







Passo 7





Sezione a Due Posti




Componenti strutturali principali

(B)  1PC	(C)  1PC	(D)  1PC	(D1)  1PC
(F)  2PCS	(F1)  1PC	(G)  1PC	(Z)  1PC

Connettori strutturali

(M)  4PCS	(M2)  2PCS	(N)  M8X30mm 3PCS	


Passo 1



Fori delle viti a testa conica verso l'esterno


N x 3pcs
M8X30mm
P x 1pc

Passo 2



Passo 3


Prima allentare le viti del 50% → montare i pannelli laterali → stringere di nuovo le viti



P x 1pc

Passo 4


Prima allentare le viti preinstallate D/D1 → bloccare le viti sui lati della barra G




Nota: Fissaggi in nylon verso l'alto

P x 1pc



Passo 5



Passo 6




Sezione Letto Estraibile




Componenti strutturali principali

(E)



1PC

(F2)



1PC


(H)



1PC


Connettori strutturali

(S)




1PC

(S1)




1PC

(U)




4PCS


Passo 1




Passo 2









Passo 3




Passo 4




Componenti Strutturali Principali

(F5)  2PCS	(O)  1PC	(R1)  1PC	(R2)  1PC
(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N1)  M8X45mm 2PCS	(T)  T-1 T-2 M8X50mm 1PC

Passo 1



Passo 2



Istruzioni Complementari per l'Assemblaggio del Supporto per Cellulare



(Il supporto per telefono è un accessorio
opzionale; installarlo secondo necessità.)

Assembly instruction




Passo 1

Inserire la parte n. 4 nel foro e avvitare.
Durante il serramento, assicurarsi che
l'incisione sulla parte n. 6 sia allineata con la
fessura della parte n. 4.




Passo 2




7 x 2pcs
P x 1pc

Passo 3

Ruotare le parti staccabili 「1」
e 「2」 in senso antiorario per
separarle




Passo 4




Passo 5

Regolare la barra verticale 「3」
in una posizione adatta e
fissarla




Passo 6






Configurazione A: Canape Longa a Sinistra


Passo 1



Passo 2




Passo 3




Passo 4

Fissare con viti di bloccaggio




Passo 5

Alzare leggermente e posizionare allineato con la corsa




Passo 6




Configurazione B: Canape Longa a Destra

Passo 1


Operazione: Alzare il bracciolo sinistro e inserirlo nel canape lunga



Passo 2



Passo 3




Passo 4

Fissare con viti di bloccaggio




Passo 5

Alzare leggermente e posizionare allineato con la corsa




Passo 6




	T x 1pc
	M8X50mm
	N1 x 2pcs
	M8X45mm
	P x 1pc

Configuration A



Configuration B



finished product display



Guía de Seguridad y Mantenimiento

Nota Importante – Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el ensamblaje

Gracias por comprar este producto. Antes del ensamblaje, verifique que todos los accesorios y tornillos estén completos según las instrucciones.

- Debido al tamaño y peso del sofá, se recomienda que el ensamblaje lo realicen dos adultos en la habitación objetivo con alfombra o almohadilla suave. Tiempo de ensamblaje estimado: 120 minutos.
- Mantenga todos los componentes y embalaje fuera del alcance de niños y mascotas para evitar riesgos de ingestión o asfixia.
- No deseche el embalaje ni las instrucciones hasta confirmar que todas las piezas y hardware estén completos y el mueble esté totalmente ensamblado. Deseche el embalaje de manera segura y ecológica.
- Funda extraíble y lavable en seco. No lavar a máquina.

Los cojines se transportan en compresión al vacío. Pasos para restaurar su forma original:



Abre la bolsa de vacío con cuidado usando un cutter.



Tape el cojín por los lados con ambas manos para que inhale completamente




Tape el cojín por el frente con ambas manos para que se expanda totalmente




Aplane cuidadosamente todas las partes hasta que la superficie esté lisa

Después de embalar, colóquelo en un lugar seco y ventilado; volverá a su estado de uso óptimo aproximadamente en 72-96 horas.

Configuration A



Configuration B



NOTAS DE ENVÍO IMPORTANTES:

Se envía en DOS PAQUETES con DOS SEGUIMIENTOS; es posible que no se entreguen al mismo tiempo.

Lista de Embalaje y Notas Importantes

Precauciones Importantes

Este producto se envía en múltiples cajas. Asegúrese de recibir todas las cajas antes de comenzar el ensamblaje. Algunos accesorios se almacenan dentro de las piezas C y C1; abra las cremalleras en ellas para extraerlos.

Caja 1

Componentes estructurales principales

B		Lamina ×1
C		Marco de respaldo de dos plazas ×1
D		Panel izquierdo de dos plazas ×1
D1		Panel derecho de dos plazas ×1
E		Moldura frontal extraíble ×1
F		Almohada de respaldo ×1
F1		Almohada de dos plazas ×2
F2		Almohada de cama extraíble ×1
F3		Almohada de sillón reclinable ×1
G		Soporte frontal de dos plazas ×1
H		Marco metálico extraíble ×1
R1		Brazo izquierdo ×1
Z		Listón de soporte frontal de dos plazas ×1

Caja 2



Componentes principales

A		Lamina ×1
C1		Marco de respaldo de sillón reclinable ×1
D2		Base de sillón reclinable ×1
F		Almohada de respaldo ×2
F5		Almohada de brazo ×2
O		Soporte para teléfono ×1
R2		Brazo derecho R2 ×1




Conectores estructurales

S		Soporte de poleas derecho ×1
S1		Soporte de poleas izquierdo ×1
M		Patas de sofá ×10
M2		Arandelas ×10
N		Tornillos M8×30mm ×7
N1		Tornillos M8×45mm ×4
P		Llave hexagonal M8 ×1
T		Tornillos M8×50mm ×1
Z2		Listones de soporte de sillón reclinable ×2
F7		Cuchillo para abrir cajas ×1





Sección de Chaise Longue



Componentes estructurales principales

(A)  1PC	(C1)  1PC	(D2)  1PC	(F)  1PC
(F3)  1PC			

Conectores estructurales

(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N)  M8X30mm 4PCS	(N2)  M8X45mm 2PCS
(P)  1PC	(Z2)  2PCS	(F7)  1PC	

Paso 1

Nota:
Durante la instalación, cuide de que el armazón de hierro no salte y cause lesiones

Corte la cuerda de amarre con un cuchillo;

F7

F*2

C1*1

Abra el armazón de hierro y extraiga las piezas internas

O*1

F5*2

R2*1

D2

Accessories box *1

Paso 2

	Z2 x 2pcs
	N x 4pcs M8X30mm
	P x 1pc

D2

Z2

P

N

Paso 3


M

D2

M2


M

Paso 4




N1 x 2pcs
M8X45mm
P x 1pc


Paso 5





Paso 6






Paso 7





Sección de Dos Plazas




Componentes estructurales principales

(B)  1PC	(C)  1PC	(D)  1PC	(D1)  1PC
(F)  2PCS	(F1)  1PC	(G)  1PC	(Z)  1PC

Conectores estructurales

(M)  4PCS	(M2)  2PCS	(N)  M8X30mm 3PCS	


Paso 1



Huecos de tornillos de cabeza hundida hacia afuera


	N x 3pcs M8X30mm
	P x 1pc

Paso 2



Paso 3


Primero afloje los tornillos un 50% → coloque los paneles laterales → apriete los tornillos nuevamente



	P x 1pc
--	---------

Pasoo 4


Primero afloje los tornillos preinstalados D/D1 → bloquee los tornillos de los lados de la barra G




Nota: Los sujetadores de nailon hacia arriba

	P x 1pc
--	---------



Paso 5





Paso 6






Sección de Cama Extraíble




Componentes estructurales principales

(E)  1PC	(F2)  1PC	(H)  1PC	


Conectores estructurales

(S)  1PC	(S1)  1PC	(U)  4PCS	


Paso 1




Paso 2








Paso 3




Paso 4




Componentes Estructurales Principales

(F5)  2PCS	(O)  1PC	(R1)  1PC	(R2)  1PC
(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N1)  M8X45mm 2PCS	(T)  M8X50mm 1PC

Paso 1




Paso 2



Instrucciones Complementarias para el Ensamblaje del Soporte de Teléfono


(El soporte para teléfono es un accesorio opcional; instálalo según sea necesario.)

Assembly instruction




Paso 1

Introduzca la pieza n.º 4 en el agujero y apriétela con la tuerca. Al apretar, asegúrese de que la muesca en la pieza n.º 6 quede alineada con la ranura de la pieza n.º 4.




Paso 2




 7 x 2pcs
 P x 1pc

Paso 3

Gire las piezas desmontables «1» y «2» en sentido antihorario para separarlas




Paso 4




Paso 5

Ajuste la barra vertical «3» a una posición adecuada y fíjala




Paso 6






Configuración A: Chaise Longue a la Izquierda


Paso 1



Paso 2




Paso 3




Paso 4

Fije con tornillos de bloqueo




Paso 5

Levante ligeramente y colóquelo alineado con la pista




Paso 6




Configuración B: Chaise Longue a la Derecha

Paso 1


Operación: Levante el brazo izquierdo e insértelo en la chaise longue



Paso 2




Paso 3




Paso 4

Fije con tornillos de bloqueo




Paso 5


Levante ligeramente y colóquelo alineado con la pista




Paso 6



Configuration A



Configuration B



finished product display




Veiligheids- en installatiehandleiding

Belangrijke opmerking – Lees deze handleiding volledig door vóór u met de montage begint


Bedankt voor uw aankoop van dit product. Controleer vóór aanvang van de montage of alle onderdelen en schroeven aanwezig zijn door de volgende stappen te volgen:

- 1. Gezien de afmetingen en het gewicht van de bank raden wij aan om de montage door twee volwassenen te laten uitvoeren, bij voorkeur direct in de uiteindelijke kamer op een kleed of zachte ondergrond. De geschatte montagetijd bedraagt ongeveer 120 minuten.
- 2. Zorg ervoor dat alle onderdelen en bevestigingsmaterialen aanwezig zijn en gooi geen verpakkingsmateriaal of handleidingen weg voordat het meubel volledig is gemonteerd. Verwijder verpakkingsmateriaal op een veilige en milieuvriendelijke manier.
- 3. Houd alle componenten en verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar of inslikken te voorkomen.
- Afneembare en chemisch reinigbare hoes. Niet in de wasmachine wassen.


Uw zitkussen is vacuüm verpakt voor transport. Volg de onderstaande stappen om het kussen in zijn oorspronkelijke staat te laten terugkeren:




Open de vacuümszak voorzichtig met een boxcutter.



Klop en druk met beide handen aan de zijkanten zodat het kussen voldoende lucht opneemt.




Klop en druk met beide handen op de voorzijde van het kussen om het volledig te laten uitzetten.




Strijk elk deel zorgvuldig glad totdat het oppervlak egaal is.

Na het openen van de verpakking, plaats het product op een droge en goed geventileerde plek. Na ongeveer 72 tot 96 uur keert het zitkussen terug naar zijn optimale staat.

Configuration A



Configuration B



BELANGRIJKE VERZENDNOTITIES:

Wordt geleverd in TWEE PAKKETTEN met TWEE VOLGCODES; ze worden mogelijk niet tegelijkertijd bezorgd.

Verpakkinglijst en Belangrijke Opmerkingen

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

Dit product wordt in meerdere dozen verzonden. Zorg ervoor dat alle dozen zijn ontvangen voordat u met de assemblage begint.

Sommige accessoires zijn opgeslagen in onderdelen C en C1; open de ritsen ervan om ze te verwijderen.

Doos 1

Hoofdstructuurcomponenten

B		Lat ×1
C		Tweepersoonsleuningsframe ×1
D		Tweepersoonslinkerpaneel ×1
D1		Tweepersoonsrechterpaneel ×1
E		Uitrekbaar voorstuk ×1
F		Leuningskussen ×1
F1		Tweepersoonskussen ×2
F2		Uittrekkingsbedkussen ×1
F3		Luifelstoelkussen ×1
G		Tweepersoonsvoorste steun ×1
H		Uittrekkingsmetaalframe ×1
R1		Linkerarmsteun ×1
Z		Tweepersoonsvoorste steunhouten lat ×1

Doos 2



Hoofdcomponenten

A		Lat ×1
C1		Luifelstoel-leuningsframe ×1
D2		Luifelstoelbasis ×1
F		Leuningskussen ×2
F5		Armsteunkussens ×2
O		Telefoonsteun ×1
R2		R2 rechterarmsteun ×1




Structuurverbindingen

S		Rechterrolsteun ×1
S1		Linkerrolsteun ×1
M		Bankvoetjes ×10
M2		Waskers ×10
N		M8×30mm bouten ×7
N1		M8×45mm bouten ×4
P		M8 zeshoekschroevendraaier ×1
T		M8×50mm bouten ×1
Z2		Luifelstoelsteunhouten latten ×2
F7		Doosopende mes ×1





Chaise Longue-deel



Hoofdstructuurcomponenten

(A)  1PC	(C1)  1PC	(D2)  1PC	(F)  1PC
(F3)  1PC			

Structuurverbindingen



(M)  4PCS	(M2)  4PCS	(N)  M8X30mm 4PCS	(N2)  M8X45mm 2PCS
(P)  1PC	(Z2)  2PCS	(F7)  1PC	

Stap 1




Opmerking:


Wees voorzichtig tijdens installatie dat het ijzeren frame niet opspringt en verwondingen veroorzaakt




Stap 2



Stap 3




Stap 4




N1 x 2pcs
M8X45mm

P x 1pc


Stap 5





Stap 6








Stap 7





Tweepersoonsdeel




Hoofdstructuurcomponenten

(B)  1PC	(C)  1PC	(D)  1PC	(D1)  1PC
(F)  2PCS	(F1)  1PC	(G)  1PC	(Z)  1PC

Structuurverbindingen

(M)  4PCS	(M2)  2PCS	(N)  M8X30mm 3PCS	


Stap 1



Zinkhoofdschroevenholtes naar buiten


	N x 3pcs M8X30mm
	P x 1pc

Stap 2



Stap 3


Los eerst de schroeven 50% op → hang de zijpanel-
en → draai de schroeven opnieuw vast



P x 1pc

Stap 4


Primero afloje los tornillos preinstalados
D/D1 → bloquee los tornillos de los lados
de la barra G




Opmerking: Nylonbevestigigers naar boven

P x 1pc



Stap 5



Stap 6




Uittrekkingsbeddeel




Hoofdstructuurcomponenten

(E)




1PC

(F2)



1PC


(H)



1PC


Structuurverbindingen

(S)




1PC

(S1)




1PC

(U)




4PCS

Stap 1




P x 1pc

Stap 2




P x 1pc







Stap 3




Stap 4




Hoofdstructuurcomponenten

F5  2PCS	O  1PC	R1  1PC	R2  1PC
M  4PCS	M2  4PCS	N1  M8X45mm 2PCS	T  M8X50mm 1PC

Stap 1



Stap 2



Aanvullende Instructies voor de Assemblage van de Telefoonsteun



(De telefoonhouder is een optionele accessoire; installeer deze indien nodig.)

Assembly instruction




Paso 1

Steek onderdeel nr. 4 in het gat en draai het vast. Bij het aandoen zorg ervoor dat de inkeping op onderdeel nr. 6 uitgelijnd is met de sleuf van onderdeel nr. 4.




Paso 2

7 x 2pcs
P x 1pc




Paso 3

Draai de losneembare onderdelen 「1」 en 「2」 tegen de klok in om ze te scheiden




Stap 4




Stap 5

Stel de verticale staaf 「3」 in op een geschikte positie en fixeer deze




Stap 6



Druk tegelijkertijd aan beide zijden van de steun om deze uit te klappen


Se escuchará un "clik" al colocar el teléfono para confirmar la fijación

Installatie voltooid




Configuratie A: Chaise Longue links


Stap 1



Stap 2




Stap 3




Stap 4

Fixeer met vergrendelingsschroevensoonszetel




Stap 5

Til licht op en plaats uitgelijnd met de rail




Stap 6




Configuratie B: Chaise Longue rechts

Stap 1


Bediening: Til de linker-armsteun op en steek deze in de chaise longue



Stap 2




Stap 3




Stap 4

Fixeer met vergrendelingsschroeven




Stap 5


Til licht op en plaats uitgelijnd met de rail




Stap 6



Configuration A



Configuration B



finished product display